

C-81 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Pacific, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Pacifique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Pacífico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2006 t | 2007 t | 2008 t | 2009 t | 2010 t | 2011 t | 2012 t |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Short-finned eel | <i>Anguilla australis</i> | 22 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| River eels nei | <i>Anguilla spp</i> | 22 | 210 | 207 | 152 | 107 | ... | 1 | - |
| Chinook(=Spring=King) salmon | <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | 23 | 1 | 1 | 7 | 50 | 0 | 0 | - |
| Southern lemon sole | <i>Pelotretis flavilatus</i> | 31 | 348 | 608 | 513 | 387 | 448 | 290 | ... |
| Sand flounders nei | <i>Rhombosolea spp</i> | 31 | 514 | 530 | 351 | 402 | 462 | 392 | 7 |
| Flatfishes nei | <i>Pleuronectiformes</i> | 31 | 2 702 | 3 015 | 2 602 | 2 545 | 2 295 | 1 681 | 2 928 |
| Common mora | <i>Mora mora</i> | 32 | 986 | 1 180 | 1 088 | 1 153 | 971 | 913 | 893 |
| Red codling | <i>Pseudophycis bachus</i> | 32 | 5 854 | 5 854 | 6 122 | 4 636 | 5 554 | 6 626 | 7 745 |
| Grenadier cod | <i>Tripteroptychys gilchristi</i> | 32 | 43 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | - |
| Southern blue whiting | <i>Micromesistius australis</i> | 32 | 32 735 | 23 943 | 29 268 | 39 413 | 38 619 | 35 000 | 29 875 |
| Southern hake | <i>Merluccius australis</i> | 32 | 12 858 | 13 892 | 8 881 | 13 159 | 6 672 | 7 587 | 10 142 |
| Blue grenadier | <i>Macruronus novaezelandiae</i> | 32 | 121 314 | 111 242 | 103 253 | 100 146 | 119 722 | 130 554 | 138 060 |
| Ridge scaled rattail | <i>Macrourus carinatus</i> | 32 | - | 9 | 14 | 30 | 40 | 7 | - |
| Thorntooth grenadier | <i>Lepidorhynchus denticulatus</i> | 32 | 4 056 | 3 725 | 3 264 | 2 827 | 3 258 | 2 251 | 2 180 |
| Grenadiers, rattails nei | <i>Macrouridae</i> | 32 | 2 848 | 1 891 | 2 143 | 2 015 | 2 206 | 1 672 | 2 441 |
| Gadiformes nei | <i>Gadiformes</i> | 32 | 46 | 767 | 886 | 1 340 | 423 | 766 | 413 |
| Broadgilled hagfish | <i>Eptatretus cirrhatius</i> | 33 | 11 | 508 | 347 | 364 | 1 142 | 307 | 114 |
| Sea catfishes nei | <i>Ariidae</i> | 33 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Mulletts nei | <i>Mugilidae</i> | 33 | 4 862 | 4 439 | 4 573 | 2 549 | 4 838 | 4 470 | 3 153 |
| Pink maomao | <i>Caprodon longimanus</i> | 33 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 |
| Orange perch | <i>Lepidoperca pulchella</i> | 33 | 99 | 229 | 46 | 25 | 21 | 54 | 70 |
| Groupers, seabasses nei | <i>Serranidae</i> | 33 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| Sillago-whiting | <i>Sillaginidae</i> | 33 | 1 615 | 1 467 | 1 397 | 1 059 | 1 043 | 1 427 | 1 488 |
| Australian salmon | <i>Arripis trutta</i> | 33 | 2 217 | 4 006 | 3 944 | 3 280 | 3 832 | 2 499 | 3 603 |
| Snappers, jobfishes nei | <i>Lutjanidae</i> | 33 | 252 | 260 | 332 | 252 | 0 | 0 | 1 |
| Southern meagre(=Mulloway) | <i>Argyrosomus hololepidotus</i> | 33 | 58 | 46 | 48 | 36 | 55 | 84 | 94 |
| Geelbek croaker | <i>Atractoscion aequidens</i> | 33 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Croakers, drums nei | <i>Sciaenidae</i> | 33 | - | - | 800 | - | - | - | - |
| Silver seabream | <i>Pagrus auratus</i> | 33 | 6 679 | 6 134 | 6 614 | 6 501 | 6 526 | 6 717 | 6 852 |
| Porgies, seabreams nei | <i>Sparidae</i> | 33 | 3 051 | 3 309 | 3 536 | 4 202 | 2 812 | 2 465 | 2 905 |
| Goatfishes, red mullets nei | <i>Mullidae</i> | 33 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| Parore | <i>Girella tricuspidata</i> | 33 | 439 | 494 | 456 | 385 | 386 | 437 | 464 |
| Wrasses, hogfishes, etc. nei | <i>Labridae</i> | 33 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| Antarctic rockcods, noties nei | <i>Nototheniidae</i> | 33 | 0 | 40 | 63 | 77 | - | 17 | 3 |
| Percoids nei | <i>Percoidei</i> | 33 | 62 | - | - | - | - | - | - |
| New Zealand blue cod | <i>Paraperca colias</i> | 33 | 2 126 | 2 413 | 2 292 | 2 349 | 2 271 | 2 328 | 2 150 |
| Flatheads nei | <i>Platycephalidae</i> | 33 | 894 | 885 | 1 006 | 933 | 829 | 783 | 884 |
| Puffers nei | <i>Tetraodontidae</i> | 33 | - | - | 18 | - | - | - | - |
| Longspine burrfish | <i>Tragulichthys jaculiferus</i> | 33 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 |
| Velvet leatherjacket | <i>Parika scaber</i> | 33 | 443 | 427 | 515 | 670 | 666 | 580 | 573 |
| Filefishes, leatherjackets nei | <i>Monacanthidae</i> | 33 | 291 | 231 | 347 | 335 | 371 | 295 | 267 |
| Argentines | <i>Argentina spp</i> | 34 | 136 | 306 | 48 | 69 | 71 | 49 | 48 |
| Slickheads nei | <i>Alepocephalus spp</i> | 34 | 9 | 22 | 82 | 76 | 57 | 11 | 11 |
| Lanternfishes nei | <i>Myctophidae</i> | 34 | 1 | 3 | 5 | 18 | 11 | 9 | 2 |
| Conger eels, etc. nei | <i>Congridae</i> | 34 | 119 | 137 | 157 | 165 | 163 | 142 | 155 |
| Basketwork eel | <i>Diastobranchus capensis</i> | 34 | 0 | 3 | 25 | 34 | 20 | 3 | 6 |
| Longspine snipefish | <i>Macroramphosus scolopax</i> | 34 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 0 | - |
| Crested bellowfish | <i>Notopogon lilliei</i> | 34 | 3 | 7 | 24 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| Banded yellowfish | <i>Centriscoops humerosus</i> | 34 | 84 | 63 | 43 | 23 | 29 | 44 | 24 |
| Pink cusk-eel | <i>Genypterus blacodes</i> | 34 | 17 231 | 19 536 | 15 780 | 12 930 | 14 590 | 13 555 | 16 413 |
| Alfonsinos nei | <i>Beryx spp</i> | 34 | 2 764 | 2 967 | 2 615 | 2 690 | 3 331 | 2 948 | 3 351 |
| Redfish | <i>Centroberyx affinis</i> | 34 | 539 | 269 | 312 | 229 | 213 | 169 | 115 |
| Orange roughy | <i>Hoplostethus atlanticus</i> | 34 | 16 824 | 14 329 | 13 310 | 12 448 | 10 844 | 6 960 | 6 302 |
| Slimeheads nei | <i>Trachichthyidae</i> | 34 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 12 | 22 |
| John dory | <i>Zeus faber</i> | 34 | 1 179 | 1 142 | 1 045 | 1 113 | 685 | 740 | 726 |
| Mirror dory | <i>Zenopsis nebulosus</i> | 34 | 385 | 280 | 304 | 347 | 386 | 442 | 460 |
| New Zealand dory | <i>Cyttus novaezelandiae</i> | 34 | 114 | ... | ... | ... | ... | - | - |
| King dory | <i>Cyttus traversi</i> | 34 | 450 | 410 | 475 | 454 | 426 | 346 | 391 |
| Dories nei | <i>Zeidae</i> | 34 | 38 | 11 | 49 | 16 | 10 | 13 | 9 |
| Spiky oreo | <i>Neocyttus rhomboidalis</i> | 34 | 49 | 97 | 104 | 85 | 95 | 135 | 0 |
| Smooth oreo dory | <i>Pseudocyttus maculatus</i> | 34 | 10 782 | 12 089 | 9 735 | 10 876 | 12 636 | 8 707 | 0 |
| Black oreo | <i>Alloctytus niger</i> | 34 | 6 193 | 5 652 | 5 762 | 4 997 | 6 496 | 3 762 | ... |
| Oreo dories nei | <i>Oreosomatidae</i> | 34 | 283 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 850 |
| Hapuku wreckfish | <i>Polyprion oxygeneios</i> | 34 | 1 684 | 1 786 | 1 674 | 1 646 | 1 697 | 1 453 | 1 591 |
| Cape bonnetmouth | <i>Emmelichthys nitidus</i> | 34 | 6 588 | 2 237 | 3 068 | 3 217 | 971 | 1 001 | 2 014 |
| Rubyfish | <i>Plagiogeneion rubiginosum</i> | 34 | 483 | 504 | 714 | 635 | 602 | 898 | 201 |
| Giant boarfish | <i>Paristiopterus labiosus</i> | 34 | 7 | 5 | 6 | 16 | 7 | 9 | 4 |
| Bigspined boarfish | <i>Pentaceros decacanthus</i> | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pelagic armourhead | <i>Pseudopentaceros richardsoni</i> | 34 | 69 | 29 | 42 | 42 | 98 | 143 | 41 |
| Tarakahi | <i>Nemadactylus macropterus</i> | 34 | 5 945 | 5 608 | 5 481 | 5 885 | 5 536 | ... | ... |
| Morwongs | <i>Nemadactylus spp</i> | 34 | 388 | 348 | 376 | 330 | 292 | 5 714 | 6 027 |
| Trumpeters nei | <i>Latridae</i> | 34 | 570 | 616 | 646 | 602 | 615 | 663 | 696 |
| Patagonian toothfish | <i>Dissostichus eleginoides</i> | 34 | ... | 90 | 308 | 746 | 497 | 235 | 386 |
| Black cardinal fish | <i>Epigonus telescopus</i> | 34 | 3 115 | 1 806 | 1 302 | 1 279 | 1 151 | 918 | 628 |
| Giant stargazer | <i>Kathetostoma giganteum</i> | 34 | 3 206 | 3 473 | 3 107 | 3 165 | 3 321 | 3 105 | 2 933 |
| Snook | <i>Thyrsites atun</i> | 34 | 35 127 | 28 635 | 27 370 | 27 843 | 26 424 | 27 041 | 28 372 |
| Escolar | <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> | 34 | 25 | 18 | 15 | 21 | 17 | 51 | 31 |
| Oilfish | <i>Ruvettus pretiosus</i> | 34 | 18 | 11 | 12 | 13 | 13 | 17 | 12 |
| Silver gemfish | <i>Rexea solandri</i> | 34 | 879 | 709 | 721 | 690 | 732 | 827 | 693 |
| Frostfishes | <i>Benthodesmus spp</i> | 34 | 131 | 31 | 36 | 54 | 28 | 20 | 12 |
| Silver scabbardfish | <i>Lepidopus caudatus</i> | 34 | 2 715 | 1 804 | 1 737 | 1 529 | 1 110 | 1 477 | 1 547 |
| Hairtails, scabbardfishes nei | <i>Trichiuridae</i> | 34 | 10 | 11 | 96 | 22 | 29 | 6 | 18 |
| Common warehou | <i>Seriola brama</i> | 34 | 4 066 | 3 498 | 2 874 | 3 314 | 2 827 | 3 298 | 2 787 |
| Silver warehou | <i>Seriola punctata</i> | 34 | 11 928 | 12 296 | 9 045 | 8 501 | 7 940 | 7 742 | 7 854 |
| White warehou | <i>Seriola caerulea</i> | 34 | 2 489 | 3 287 | 1 771 | 2 060 | 1 875 | 1 039 | 1 466 |

C-81 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Pacific, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Pacifique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Pacífico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre anglais | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2006 t | 2007 t | 2008 t | 2009 t | 2010 t | 2011 t | 2012 t |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bluenose warehou | <i>Hyperoglyphe antarctica</i> | 34 | 2 561 | 2 643 | 2 519 | 2 070 | 2 260 | 1 387 | 1 378 |
| Ruffs, barrelfishes nei | <i>Centrolophidae</i> | 34 | 1 169 | 1 154 | 1 140 | 1 446 | 958 | 822 | 356 |
| Scorpionfishes nei | <i>Scorpaenidae</i> | 34 | 1 188 | 1 493 | 1 607 | 1 046 | 1 302 | 1 243 | 1 108 |
| Bluefin gurnard | <i>Chelidonichthys kumu</i> | 34 | 3 566 | 3 853 | 3 290 | 3 665 | 3 837 | 3 131 | 3 438 |
| Scaly gurnard | <i>Lepidotrigla brachyoptera</i> | 34 | 21 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 |
| Latchet(=Sharpbeak gurnard) | <i>Pterygotrigla polyommata</i> | 34 | 32 | 33 | 33 | 47 | 66 | 43 | 55 |
| Spotted gurnard | <i>Pterygotrigla picta</i> | 34 | 67 | 67 | 101 | 98 | 116 | 112 | 102 |
| Demersal percomorphs nei | <i>Perciformes</i> | 34 | 12 770 | 12 824 | 9 732 | 8 696 | 8 060 | 8 613 | 8 639 |
| Australian pilchard | <i>Sardinops neopilchardus</i> | 35 | 1 194 | 837 | 656 | 779 | 495 | 263 | 332 |
| Anchovies, etc. nei | <i>Engraulidae</i> | 35 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Clupeoids nei | <i>Clupeoidei</i> | 35 | 2 183 | 1 | 526 | 149 | 0 | 8 | 24 |
| Wahoo | <i>Acanthocybium solandri</i> | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Seerfishes nei | <i>Scomberomorus spp</i> | 36 | 860 | 4 315 | 5 828 | 5 414 | 3 768 | 4 592 | 5 367 |
| Butterfly kingfish | <i>Gasterochisma melampus</i> | 36 | 14 | 13 | 6 | 16 | 13 | 6 | 8 |
| Frigate and bullet tunas | <i>Auxis thazard, A. rochei</i> | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Skipjack tuna | <i>Katsuwonus pelamis</i> | 36 | 7 489 | 11 421 | 10 084 | 5 713 | 12 524 | 13 362 | 10 573 |
| Pacific bluefin tuna | <i>Thunnus orientalis</i> | 36 | 29 | 20 | 18 | 20 | 17 | 40 | 13 |
| Longtail tuna | <i>Thunnus tonggol</i> | 36 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Albacore | <i>Thunnus alalunga</i> | 36 | 9 010 | 6 150 | 6 513 | 5 684 | 12 575 | 10 991 | 10 932 |
| Southern bluefin tuna | <i>Thunnus maccoyii</i> | 36 | 818 | 713 | 754 | 1 030 | 1 306 | 1 519 | 1 706 |
| Yellowfin tuna | <i>Thunnus albacares</i> | 36 | 1 228 | 906 | 1 096 | 1 252 | 1 461 | 1 994 | 1 224 |
| Bigeye tuna | <i>Thunnus obesus</i> | 36 | 1 083 | 1 085 | 2 859 | 3 931 | 2 915 | 2 669 | 2 905 |
| Slender tuna | <i>Allothunnus fallai</i> | 36 | 34 | 16 | 17 | 53 | 44 | 165 | 78 |
| Indo-Pacific sailfish | <i>Istiophorus platypterus</i> | 36 | 31 | 25 | 27 | 10 | 34 | 57 | 13 |
| Blue marlin | <i>Makaira nigricans</i> | 36 | 127 | 123 | 60 | 193 | 185 | 155 | 178 |
| Black marlin | <i>Makaira indica</i> | 36 | 9 | 6 | 87 | 45 | 23 | 224 | 144 |
| Striped marlin | <i>Tetrapturus audax</i> | 36 | 470 | 261 | 324 | 395 | 422 | 541 | 376 |
| Shortbill spearfish | <i>Tetrapturus angustirostris</i> | 36 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| Marlins, sailfishes, etc. nei | <i>Istiophoridae</i> | 36 | 9 | ... | ... | ... | 75 | 41 | 39 |
| Swordfish | <i>Xiphias gladius</i> | 36 | 4 651 | 4 942 | 4 199 | 2 879 | 2 293 | 2 943 | 3 698 |
| Tuna-like fishes nei | <i>Scombroidei</i> | 36 | 185 | 0 | 62 | - | - | 0 | - |
| Halfbeaks nei | <i>Hemiramphus spp</i> | 37 | 47 | 11 | 7 | 12 | 12 | 13 | 8 |
| Flyingfishes nei | <i>Exocoetidae</i> | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |
| Opah | <i>Lampris guttatus</i> | 37 | 84 | 80 | 48 | 91 | 113 | 107 | 96 |
| Dealfishes | <i>Trachipterus spp</i> | 37 | 12 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| King of herrings | <i>Regalecus glesne</i> | 37 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Bluefish | <i>Pomatomus saltatrix</i> | 37 | 119 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greenback horse mackerel | <i>Trachurus declivis</i> | 37 | 50 | 22 778 | 48 | 19 | 18 | 11 | 14 |
| Jack and horse mackerels nei | <i>Trachurus spp</i> | 37 | 36 425 | 46 741 | 48 057 | 40 602 | 41 288 | 38 795 | 42 854 |
| White trevally | <i>Pseudocaranx dentex</i> | 37 | 3 506 | 3 076 | 3 504 | 3 052 | 3 624 | 3 961 | 3 716 |
| Scads nei | <i>Decapterus spp</i> | 37 | 89 | 19 | 32 | 33 | 46 | 14 | - |
| Yellowtail amberjack | <i>Seriola lalandi</i> | 37 | 28 | 1 | 26 | 15 | 17 | 63 | 54 |
| Amberjacks nei | <i>Seriola spp</i> | 37 | 166 | 159 | 164 | 151 | 168 | 185 | 239 |
| Atlantic pomfret | <i>Brama brama</i> | 37 | 221 | 152 | 157 | 173 | 117 | 140 | 150 |
| Common dolphinfish | <i>Coryphaena hippurus</i> | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| Blue mackerel | <i>Scomber australasicus</i> | 37 | 17 309 | 7 735 | 6 639 | 10 087 | 8 026 | 14 073 | 10 107 |
| Mackerels nei | <i>Scombridae</i> | 37 | 77 | 15 | 49 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Broadnose sevengill shark | <i>Notorynchus cepedianus</i> | 38 | 2 | 7 | 5 | 12 | 14 | 13 | 17 |
| Basking shark | <i>Cetorhinus maximus</i> | 38 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | - |
| Thresher | <i>Alopias vulpinus</i> | 38 | 25 | 35 | 32 | 25 | 19 | 19 | 19 |
| Bigeye thresher | <i>Alopias superciliosus</i> | 38 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| Shortfin mako | <i>Isurus oxyrinchus</i> | 38 | 84 | 182 | 294 | 847 | 449 | 593 | 388 |
| Porbeagle | <i>Lamna nasus</i> | 38 | 49 | 52 | 42 | 63 | 56 | 69 | 52 |
| Draughtsboard shark | <i>Cephaloscyllium isabellum</i> | 38 | 50 | 47 | 36 | 48 | 64 | 91 | 121 |
| Blue shark | <i>Prionace glauca</i> | 38 | 1 408 | 2 490 | 2 819 | 2 477 | 1 783 | 2 655 | 2 412 |
| Oceanic whitetip shark | <i>Carcharhinus longimanus</i> | 38 | - | - | - | - | 7 | ... | - |
| Copper shark | <i>Carcharhinus brachyurus</i> | 38 | 14 | 16 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 |
| Smooth hammerhead | <i>Sphyrna zygaena</i> | 38 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 14 | 11 |
| Gummy shark | <i>Mustelus antarcticus</i> | 38 | 16 | 19 | 33 | 41 | 30 | 30 | 37 |
| Spotted estuary smooth-hound | <i>Mustelus lenticulatus</i> | 38 | 1 373 | 1 335 | 1 225 | 1 244 | 1 318 | 1 277 | 1 332 |
| Tope shark | <i>Galeorhinus galeus</i> | 38 | 3 053 | 3 330 | 3 327 | 3 351 | 3 572 | 3 200 | 3 401 |
| Slender smooth-hound | <i>Gollum attenuatus</i> | 38 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Picked dogfish | <i>Squalus acanthias</i> | 38 | 4 798 | 3 967 | 2 911 | 3 129 | 4 015 | 3 222 | 5 970 |
| Leafscale gulper shark | <i>Centrophorus squamosus</i> | 38 | 0 | 2 | 37 | 12 | 21 | 7 | 6 |
| Lanternsharks nei | <i>Etmopterus spp</i> | 38 | 6 | 13 | 20 | 46 | 62 | 40 | 36 |
| Birdbeak dogfish | <i>Deania calcea</i> | 38 | 143 | 105 | 148 | 168 | 142 | 134 | 83 |
| Longnose velvet dogfish | <i>Centroscymnus crepidater</i> | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| Kitefin shark | <i>Dalatias licha</i> | 38 | 413 | 333 | 1 262 | 250 | 276 | 195 | 155 |
| Dogfish sharks nei | <i>Squalidae</i> | 38 | 303 | 515 | 522 | 579 | 565 | 464 | 521 |
| New Zealand smooth skate | <i>Dipturus innominatus</i> | 38 | 667 | 644 | 681 | 525 | 573 | 565 | 573 |
| New Zealand rough skate | <i>Zearaja nasuta</i> | 38 | 1 674 | 1 710 | 1 641 | 1 922 | 1 962 | 1 714 | 1 609 |
| Eagle rays nei | <i>Myliobatidae</i> | 38 | 33 | 41 | 39 | 38 | 53 | 54 | 72 |
| Rays, stingrays, mantas nei | <i>Rajiformes</i> | 38 | 142 | 228 | 191 | 165 | 121 | 164 | 150 |
| Silver chimaera | <i>Chimaera phantasma</i> | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dark ghost shark | <i>Hydrolagus novaezealandiae</i> | 38 | 1 669 | 2 154 | 1 779 | 1 993 | 2 229 | 2 184 | 2 300 |
| Ratfishes nei | <i>Hydrolagus spp</i> | 38 | 684 | 742 | 849 | 823 | 737 | 591 | 639 |
| Ghost shark | <i>Callorhynchus milii</i> | 38 | 1 161 | 1 353 | 1 380 | 1 506 | 1 448 | 1 305 | 1 355 |
| Chimaeras, etc. nei | <i>Chimaeriformes</i> | 38 | 101 | 93 | 95 | 96 | 104 | 97 | 69 |
| Sharks, rays, skates, etc. nei | <i>Elasmobranchii</i> | 38 | 1 822 | 1 957 | 1 206 | 1 060 | 1 454 | 1 226 | 1 315 |
| Marine fishes nei | <i>Osteichthyes</i> | 39 | 33 542 | 65 451 | 89 517 | 85 023 | 75 820 | 74 374 | 90 098 |
| Blue swimming crab | <i>Portunus pelagicus</i> | 42 | 182 | ... | ... | ... | ... | ... | - |
| Marine crabs nei | <i>Brachyura</i> | 42 | 329 | 247 | 318 | 330 | 205 | 221 | 297 |
| Green rock lobster | <i>Jasus verreauxi</i> | 43 | 130 | 139 | 154 | 158 | 157 | 167 | 173 |

C-81 (a) Fish, crustaceans, molluscs, etc **Capture production by species items** **Pacific, Southwest**
Poissons, crustacés, mollusques, etc **Captures par catégories d'espèces** **Pacifique, sud-ouest**
Peces, crustáceos, moluscos, etc **Capturas por categorías de especies** **Pacífico, sudoccidental**

| English name Nom anglais Nombre inglés | Scientific name Nom scientifique Nombre científico | Species group Groupe d'espèces Grupo de especies | 2006 t | 2007 t | 2008 t | 2009 t | 2010 t | 2011 t | 2012 t |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Red rock lobster | <i>Jasus edwardsii</i> | 43 | 2 542 | 2 451 | 2 749 | 2 493 | 2 871 | 2 743 | 2 668 |
| Slipper lobsters nei | <i>Scyllaridae</i> | 43 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| New Zealand lobster | <i>Metanephrops challengeri</i> | 43 | 811 | 886 | 609 | 565 | 825 | 678 | 707 |
| Giant tiger prawn | <i>Penaeus monodon</i> | 45 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Penaeus shrimps nei | <i>Penaeus spp</i> | 45 | 1 352 | 1 468 | 1 830 | 1 689 | 1 472 | 1 611 | 1 630 |
| Natantian decapods nei | <i>Natantia</i> | 45 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 5 |
| Marine crustaceans nei | <i>Crustacea</i> | 47 | 491 | 473 | 381 | 292 | 381 | 417 | 441 |
| Blacklip abalone | <i>Haliotis rubra</i> | 52 | 129 | 122 | 109 | 103 | 75 | 94 | 110 |
| Abalones nei | <i>Haliotis spp</i> | 52 | 952 | 1 132 | 932 | 979 | 1 115 | 967 | 891 |
| Gastropods nei | <i>Gastropoda</i> | 52 | 0 | 1 | 9 | 1 | 23 | 18 | - |
| New Zealand dredge oyster | <i>Ostrea lutaria</i> | 53 | 518 | 512 | 434 | 107 | 49 | 108 | 28 |
| Pacific cupped oyster | <i>Crassostrea gigas</i> | 53 | 0 | - | - | ... | ... | 3 | 82 |
| Australian mussel | <i>Mytilus planulatus</i> | 54 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sea mussels nei | <i>Mytilidae</i> | 54 | 403 | 200 | 182 | 152 | 153 | 112 | 158 |
| New Zealand scallop | <i>Pecten novaezelandiae</i> | 55 | 1 952 | 1 840 | 1 624 | 1 355 | 976 | 904 | 968 |
| Delicate scallop | <i>Zygochlamys delicatula</i> | 55 | 19 | 5 | 34 | 23 | 25 | 1 | 19 |
| Scallops nei | <i>Pectinidae</i> | 55 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Stutchbury's venus | <i>Chione stutchburyi</i> | 56 | 1 450 | 1 398 | 1 148 | 1 202 | 1 202 | 1 186 | 1 037 |
| Short neck clams nei | <i>Paphia spp</i> | 56 | 176 | 137 | 146 | 153 | 120 | 117 | 63 |
| Pipi wedge clam | <i>Paphies australis</i> | 56 | 299 | 118 | 73 | 32 | 15 | 9 | 20 |
| Clams, etc. nei | <i>Bivalvia</i> | 56 | 660 | 81 | 64 | 52 | 85 | 118 | 242 |
| Cuttlefish, bobtail squids nei | <i>Sepiidae, Sepiolidae</i> | 57 | 203 | 115 | 127 | 84 | 98 | 96 | 95 |
| Antarctic flying squid | <i>Todarodes filippovae</i> | 57 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | - |
| Wellington flying squid | <i>Nototodarus sloanii</i> | 57 | 89 403 | 73 921 | 56 986 | 47 018 | 33 413 | 38 315 | 37 090 |
| Various squids nei | <i>Loliginidae, Ommastrephidae</i> | 57 | 25 618 | 26 009 | 15 967 | 19 503 | 24 520 | 22 246 | 16 234 |
| Octopuses, etc. nei | <i>Octopodidae</i> | 57 | 319 | 266 | 273 | 191 | 375 | 230 | 206 |
| Marine molluscs nei | <i>Mollusca</i> | 58 | 59 | 45 | 75 | 31 | 56 | 50 | 51 |
| Echinoderms | <i>Echinodermata</i> | 76 | 812 | 811 | 762 | 741 | 703 | 745 | 889 |
| Starfishes nei | <i>Asteroidea</i> | 76 | 6 | 4 | 19 | 14 | 16 | 9 | 11 |
| Sea cucumbers nei | <i>Holothuroidea</i> | 76 | 4 | 10 | 13 | 6 | 7 | 24 | 21 |
| Aquatic invertebrates nei | <i>Invertebrata</i> | 77 | 12 | ... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | 635 322 | 648 871 | 600 640 | 581 093 | 585 404 | 581 760 | 601 393 |

C-81 Fish, crustaceans, molluscs, etc
(b) Poissons, crustacés, mollusques, etc
 Peces, crustáceos, moluscos, etc

Capture production by countries or areas
 Captures par pays ou zones
 Capturas por países o áreas

Pacific, Southwest
 Pacifique, sud-ouest
 Pacífico, sudoccidental

| Country or area Pays ou zone País o área | 2003 t | 2004 t | 2005 t | 2006 t | 2007 t | 2008 t | 2009 t | 2010 t | 2011 t | 2012 t |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Australia | 28 608 | 29 354 | 25 797 | 23 056 | 22 453 | 21 831 | 21 022 | 21 253 | 21 894 | 19 110 |
| Canada | - | 63 | 72 | 135 | 27 | - | - | - | 1 | - |
| China | 562 | 592 | 901 | 1 218 | 151 | - | - | 5 991 | 3 002 | 3 518 |
| China,Taiwan | 9 377 | 2 144 | 5 497 | 9 066 | 3 767 | 2 380 | 2 941 | 5 017 | 4 562 | 4 887 |
| Cook Is | 2 | 2 | - | 31 | 58 | 13 | 0 | 134 | ... | ... |
| Japan | 47 866 | 31 670 | 53 498 | 45 201 | 20 349 | 14 256 | 12 948 | 11 998 | 15 465 | 15 763 |
| Korea Rep | 45 454 | 53 259 | 52 551 | 48 670 | 54 857 | 49 335 | 50 509 | 52 253 | 49 146 | 45 574 |
| New Zealand | 527 703 | 523 714 | 526 232 | 456 354 | 466 720 | 429 917 | 414 801 | 421 529 | 418 610 | 429 543 |
| Norfolk Is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Pitcairn Is | 5 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F | 3 F |
| Portugal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 462 | 324 |
| Russian Fed | - | - | - | - | 697 | - | - | - | - | - |
| Spain | - | 1 406 | 1 648 | 4 249 | 6 962 | 6 849 | 4 348 | 2 535 | 3 597 | 3 620 |
| Ukraine | 71 450 | 71 747 | 74 782 | 47 339 | 72 827 | 76 056 | 74 521 | 64 691 | 65 018 | 79 051 |
| Total | 731 027 | 713 954 | 740 981 | 635 322 | 648 871 | 600 640 | 581 093 | 585 404 | 581 760 | 601 393 |